

## Diagnosekatalog - allergi

### I. Lungesygdomme

#### I.1 Asthma bronchiale

- a) Asthma bronchiale allergicum ..... DJ45.0  
*Anvendes hvor allergi er hovedårsagen eller en væsentlig årsag til sygdommen.*
- b) Asthma bronchiale non allergicum ..... DJ45.1  
*Anvendes hvis allergi ikke er en vigtig eller væsentlig årsag til sygdommen.*
- c) Astma af blandet type ..... DJ45.8  
*Anvendes hvis både allergi og uspecifik hyperreaktivitet bidrager væsentligt til sygdommen.*
- d) Astma uden specifikation ..... DJ45.9  
*Bør kun undtagelsesvis anvendes som afsluttende aktions- eller bidiagnose.*
- e) Obstruktiv lungefunktionsnedsættelse ..... DR94.2B  
*Varig nedsat lungefunktion hos astmapatient kodes som bidiagnose.*

#### I.2 Status asthmaticus

- a) Akut svær astma = status asthmaticus ..... DJ46.9  
*Anvendes som aktionsdiagnose hos patienter, som indlægges med akut svær astma.*

#### I.3 Alveolitis allergica

- a) Allergisk alveolitis med kendt genese  
Tærskerlunge ..... DJ67.0  
Fugleholderlunge ..... DJ67.2  
*Anvendes hvor årsagen til alveolitis er kendt.*
- b) Alveolitis allergica forårsaget af andet organisk støv ..... DJ67.8  
*Anvendes ved alveolitis udløst af anden kendt årsag end ovenstående (kan specificeres yderligere).*
- c) Alveolitis allergica forårsaget af organisk støv uden specifikation ..... DJ67.9  
*Anvendes ved alveolitis udløst af ukendt organisk støv.*
- d) Aspergillosis bronchopulmonalis allergica ..... DJ67.8F  
*Anvendes ved verificeret ABPA.*

# DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

## I.4 Pneumonitis

- a) Pneumonia interstitialis medicamentalis acuta ..... DJ70.2  
*Anvendes ved akut pneumonitis udløst af medicamina (angiv ATC-kode).*
- b) Pneumonia interstitialis medicamentalis chronica ..... DJ70.3  
*Anvendes ved kronisk pneumonitis udløst af medicamina (angiv ATC-kode).*

## I.5 Eosinofil lungesygdom

- a) Infiltratio pulmonis eosinophilica (Löffler) ..... DJ82.9  
*Anvendes ved Löfflers eosinofile lungeinfiltrater.*
- b) Hypereosinofilt syndrom ..... DD72.1C  
*Anvendes ved systemisk svær eosinofili uden pulmonale infiltrater.*
- c) Infiltratio pulmonis eosinophilica medicamentalis acuta ..... DJ82.1  
*Anvendes ved akutte pulmonale eosinofile infiltrater induceret af medicamina (angiv ATC-kode).*
- d) Infiltratio pulmonis eosinophilica medicamentalis chronica ..... DJ82.2  
*Anvendes ved kroniske pulmonale eosinofile infiltrater induceret af medicamina (angiv ATC-kode).*

## II. Øvre luftvejssygdomme

### II.1 Rhinitis allergica et non allergica

- a) Rhinitis allergica saasonalis (pollenudløst) ..... DJ30.1  
*Anvendes ved klassisk pollen-høfeber.*
- b) Rhinitis allergica perennialis ..... DJ30.3  
*Anvendes ved helårshinitis (rhinoconjunctivitis) udløst på allergisk basis.*
- c) Rhinitis non allergica perennialis ..... DJ30.0A  
*Anvendes ved ikke-allergisk helårshinitis (vasomotorisk rhinit).*

### II.2 Conjunctivitis

- a) Conjunctivitis allergica acuta ..... DH10.1  
*Anvendes som aktionsdiagnose i tilfælde af dominerende øjensymptomer.*
- b) Conjunctivitis allergica chronica ..... DH10.4A  
*Anvendes som aktionsdiagnose i tilfælde af dominerende øjensymptomer.*

## II.3 Andre sygdomme i øvre luftveje

- a) Sinuitis chronica ..... DJ32.9  
*Anvendes som aktionsdiagnose ved sinuitis.*
- b) Polypos cavi nasi ..... DJ33.0  
*Anvendes som aktionsdiagnose ved næsepolypper.*

## III. Allergiske/atopiske hudsygdomme

### III.1 Dermatitis atopica

- a) Prurigo Besnier ..... DL20.0  
*Anvendes som aktionsdiagnose ved atopisk eksem.*

### III.2 Dermatitis allergica

- a) Exanthema medicamentale ..... DL27.0A  
*Anvendes som aktionsdiagnose ved ikke IgE-medieret lægemiddeloverfølsomhed eksempelvis ampicillin exanthem (angiv ATC-kode).*

### III.3 Urticaria

- a) Urticaria allergica ..... DL50.0  
*Anvendes ved urticaria med oplagt allergisk genese.*
- b) Urticaria idiopatica ..... DL50.1  
*Anvendes ved urticaria uden kendt allergisk genese.*
- c) Urticaria efter kulde og varme ..... DL50.2  
*Anvendes ved positiv kuldeprovokation eller klar anamnese med kulde- eller varmeinduceret urticaria.*
- d) Urticaria cholinergica ..... DL50.5  
*Anvendes ved primært anamnestisk kolinerg urticaria eller ved positiv metacholin-test/anstrengelsestest.*
- e) Urticaria contactus ..... DL50.6  
*Anvendes ved kontakturticaria (f.eks. fødevarer).*
- f) Trykurticaria ..... DL50.8E  
*Anvendes ved primært trykudløst urticaria.*

# DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

- g) Urticaria acuta . . . . . DL50.8D  
*Anvendes ved urticaria af mindre end 6 ugers varighed. Hvis fysisk-kemiske provokerende faktorer dominerer, benyttes bidiagnoser svarende hertil.*
- h) Urticaria chronica . . . . . DL50.8A  
*Anvendes ved urticaria af mere end 6 ugers varighed. Hvis fysisk-kemiske provokerende faktorer dominerer, benyttes bidiagnoser svarende hertil.*
- i) Urticaria pigmentosa . . . . . DQ82.2A  
*Anvendes når diagnosen er stillet ved biopsi.*

## III.4 Oedema angioneuroticum

- a) Oedema angioneuroticum . . . . . DT78.3  
*Anvendes ved alle former for ikke-arvelig angioødem.*
- b) Angio-oedema hereditarium . . . . . DD84.1A  
*Anvendes ved den arvelige form for angioødem.*

## IV. Allergiske sygdomme fra andre organer

### IV.1 Anafylaktisk shock

- a) Anafylaktisk shock ved fødevareallergi . . . . . DT78.0A  
*Anvendes ved anafylaksi i forbindelse med IgE-medieret fødevareallergi.*
- b) Anafylaktisk shock ved fødevareintolerans . . . . . DT78.0B  
*Anvendes ved anafylaksi i forbindelse med non-IgE-medieret fødevareintolerans.*
- c) Anafylaktisk shock efter insektstik . . . . . DT63.4C  
*Anvendes ved anafylaksi forårsaget af giften fra bi/hveps.*
- d) Anafylaktisk shock af serum . . . . . DT80.5  
*Anvendes ved anafylaksi efter parenteral indgift af serum.*
- e) Anafylaktisk shock ved korrekt administration af lægemiddel . . . . . DT88.6  
*Anvendes ved alle former for anafylaksi efter lægemiddel (anamnestisk eller verificeret ved provokation) (angiv ATC-kode).*
- f) Anstrengelsesudløst anafylaksi . . . . . DT78.2A  
*Anvendes ved primært anstrengelsesudløst anafylaksi, hvor anden årsag ikke kan identificeres.*

# DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

- g) Anafylaktisk shock ..... DT78.2  
*Anvendes ved anafylaksi uden kendt genese.*

## IV.2 Erhvervsallergi/Indeklimasyntomer

- a) Asthma bronchiale allergicum professionalis ..... DJ45.0A  
*Anvendes hvor erhvervsmæssig eksponering er den primære årsag til de allergiske astma-symptomer.*
- b) Asthma bronchiale non allergicum professionalis ..... DJ45.1A  
*Anvendes hvor erhvervsmæssig eksponering er den primære årsag til de ikke-allergiske astma-symptomer.*
- c) Indeklimasyndrom (erhvervsmæssigt) ..... DZ57.8  
*Anvendes ved indeklimasyntomer på arbejdspladsen uden påvist allergi.*
- d) Indeklimasyndrom (ikke erhvervsmæssigt) ..... DZ58.8  
*Anvendes ved indeklimasyntomer i hjemmet uden påvist allergi.*
- e) Rhinitis allergica perennialis professionalis ..... DJ30.3A  
*Anvendes hvor erhvervsmæssig eksponering er den primære årsag til de allergiske rhinitis-symptomer.*

## IV.3 Fødevareallergi/intolerance

- a) Anafylaktisk shock ved fødevareallergi ..... DT78.0A  
*Anvendes ved anafylaksi i forbindelse med IgE-medieret fødevareallergi.*
- b) Anafylaktisk shock ved fødevareintolerans ..... DT78.0B  
*Anvendes ved anafylaksi i forbindelse med non-IgE-medieret fødevareintolerans.*
- c) Fødevareallergi ..... DT78.1B  
*Anvendes ved fødevareallergi (IgE-medieret) uden anafylaksi.*
- d) Fødevareintolerans ..... DT78.1C  
*Anvendes ved fødevareintolerans (IgE ikke påvist) uden anafylaksi.*

## IV.4 Insektallergi

- a) Anafylaktisk shock efter insektstik ..... DT63.4C  
*Anvendes ved anafylaktisk shock forårsaget af giften fra bi/hveps.*
- b) Systemisk reaktion efter insektstik ..... DT63.4D  
*Anvendes ved systemisk reaktion uden shock forårsaget af insektgift.*
- c) Stor lokalreaktion efter insektstik ..... DT63.4E  
*Anvendes ved stor lokalreaktion uden systemisk reaktion.*

# DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

## IV.5 Lægemiddelallergi

- a) Anafylaktisk shock ved korrekt administration af lægemiddel ..... DT88.6  
*Anvendes ved anafylaktisk shock efter lægemiddel (anamnestisk eller verificeret ved provokation) (angiv ATC-kode).*
- b) Systemisk reaktion ved korrekt administration af lægemiddel ..... DT88.7A  
*Anvendes ved systemisk reaktion uden shock efter lægemiddel (anamnestisk eller verificeret ved provokation) (angiv ATC-kode).*

## IV.6 Mistanke om allergisk sygdom

- a) Obs på grund af mistanke om allergisk lidelse ..... DZ03.8C  
*Ikke verificeret/afkræftet allergologisk diagnose kodes med "obs pro" efterfulgt af tillægsdiagnose for den pågældende sygdom.*

## V. Allergologiske behandlingsprocedurer

- a) Allergen-specifik immunterapi ..... BPLB
- b) Behandling med anti-IgE antistof ..... BOHJ19A
- c) Behandling med omalizumab ..... BOHJ19A1

## VI. Allergologiske undersøgelsesprocedurer

- a) Bodypletysmografi ..... ZZ4128
- b) Bronkial provokation (allergen) ..... ZZ4392L
- c) Bronkial provokation (histamin/metacholin) ..... ZZ4392A
- d) Bronkial anstrengelsesprovokation ..... ZZ4392F
- e) Conjunctival provokation (allergen) ..... ZZ4392H
- f) Ekspositionstest (ophold i specifikt miljø) ..... ZZ4392X
- g) Eliminationsdiæt (astronautkost) ..... BUBB7
- h) Fødevarerprovokation (IgE-medieret) ..... ZZ4392M
- i) Fødevarerprovokation (intolerans) ..... ZZ4392N

# DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

j)	Intracutan test .....	ZZ4396
k)	Lidocain-provokation .....	ZZ4392C
l)	Lægemiddel provokation (anafylaksi) (+ ATC-kode) .....	ZZ4392K
m)	Miljøundersøgelse (allergener/skimmelsvampe) .....	ZZ4397A
n)	Måling af specifik IgE .....	ZZ4380
o)	Nasal provokation .....	ZZ4392J
p)	Peak flow hjemmeregistrering .....	ZZ4138
q)	Peroral provokation med farvestoffer og konserveringsmidler .....	ZZ4392G
r)	Penicillin-provokation .....	ZZ4392B
s)	Priktest (enkeltallergener fra standardpanel) .....	ZZ4390
t)	Priktest lægemiddel (+ ATC-kode) .....	ZZ4390D
u)	Priktest (inhalationspanel) .....	ZZ4390E
v)	Priktest friske fødevarer .....	ZZ4390F
w)	Priktest insektgifte .....	ZZ4390G
x)	Provokation med levende insektstik .....	ZZ4392O
y)	Provokationstest ved fysisk urticaria .....	ZZ4392P
z)	Pulsoximetri .....	ZZ4137
æ)	Spirometri .....	ZZ4130A
ø)	Spirometri med reversibilitet (bronkodilatator) .....	ZZ4131
å)	Transferfaktorbestemmelse (diffusion) .....	ZZ4129

## VII. Allergologiske instruktioner

a)	Ekspektorat .....	BGKA
b)	Diætvejledning ved klinisk diætist .....	BUGA

# DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

- c) Inhalationsmedicin ..... BGKC1
- d) Peak flow monitorering ..... BGKD

26. maj 1999  
Revideret 10. december 1999  
Revideret 8. juni 2000  
Revideret 31. august 2000  
Revideret 24. januar 2001  
Revideret 5. september 2003  
Revideret 14. januar 2004  
Revideret 22. juni 2005  
Revideret 14. november 2005  
Revideret 6. januar 2006  
Revideret 10. maj 2006